

Sita Ø 300 mm z oczkami kwadratowymi

Zgodno z normami: EN 933-2, ISO 565, ISO 3310 (cz 1 i 2), ASTM E 11

Obudowy sit laboratoryjnych o średnicy 300 mm wykonane są ze stali nierdzewnej. Efektywna wysokość sit o średnicy 300 mm wynosi 70 mm.

Siatka tkana wykorzystywana do produkcji sit (niemieckiej firmy Haver & Becker) posiada certyfikaty potwierdzające jej jakość i dokładność wykonania. Sita perforowane wykonane są ze stali zwykłej.

Wszystkie sita o średnicy 300 mm posiadają zaokrąglone obrzeża co czyni je bezpiecznymi w użyciu.

Każde sito jest pakowane w karton i posiada „Deklarację zgodności” (Certificate of Conformity) i „Kartę sprawdzenia” (Record Card) z numerem seryjnym sita celem dokładnej identyfikacji.

Dokładnego rodzaju obudowy dostępne są pokrywy zarówno do przesiewania na sucho jak i mokro jak również pierścienie i zbiorniki odbiorcze.



Pogrubionym drukiem wyróżnione sita odpowiadające wymogom Normy EN.

Sita z siatki tkanej			Sita perforowane		
Nr kat.	Wymiar oczka mm	Cena netto EUR	Nr kat.	Wymiar oczka mm	Cena netto EUR
SG30S0-020	0,020	796,00	SG30P4-0	4,0	90,00
SG30S0-025	0,025	796,00	SG30P4-5	4,5	90,00
SG30S0-032	0,032	368,00	SG30P4-75	4,75	90,00
SG30S0-036	0,036	368,00	SG30P5-0	5,0	90,00
SG30S0-038	0,038	217,00	SG30P5-6	5,6	90,00
SG30S0-040	0,040	217,00	SG30P6-3	6,3	90,00
SG30S0-045	0,045	187,00	SG30P6-7	6,7	90,00
SG30S0-050	0,050	187,00	SG30P7-1	7,1	90,00
SG30S0-053	0,053	167,00	SG30P8-0	8,0	90,00
SG30S0-056	0,056	167,00	SG30P9-0	9,0	90,00
SG30S0-063	0,063	156,00	SG30P9-5	9,5	90,00
SG30S0-071	0,071	156,00	SG30P10-0	10,0	90,00
SG30S0-075	0,075	148,00	SG30P11-2	11,2	90,00
SG30S0-080	0,080	148,00	SG30P12-5	12,5	90,00
SG30S0-090	0,090	124,00	SG30P13-2	13,2	90,00
SG30S0-100	0,100	124,00	SG30P14-0	14,0	90,00
SG30S0-106	0,106	124,00	SG30P16-0	16,0	90,00
SG30S0-112	0,112	124,00	SG30P18-0	18,0	90,00
SG30S0-125	0,125	124,00	SG30P19-0	19,0	90,00
SG30S0-140	0,140	124,00	SG30P20-0	20,0	90,00
SG30S0-150	0,150	124,00	SG30P22-4	22,4	90,00
SG30S0-160	0,160	124,00	SG30P25-0	25,0	90,00
SG30S0-180	0,180	124,00	SG30P26-5	26,5	90,00
SG30S0-200	0,200	124,00	SG30P28-0	28,0	90,00
SG30S0-212	0,212	124,00	SG30P31-5	31,5	90,00
SG30S0-224	0,224	124,00	SG30P37-5	37,5	90,00
SG30S0-250	0,250	124,00	SG30P37-5	37,5	90,00
SG30S0-280	0,280	124,00	SG30P40-0	40,0	90,00
SG30S0-300	0,300	124,00	SG30P45-0	45,0	90,00
SG30S0-315	0,315	124,00	SG30P50-0	50,0	90,00
SG30S0-355	0,355	124,00	SG30P53-0	53,0	90,00

Sita z siatki tkanej			Sita perforowane		
Nr kat.	Wymiar oczka mm	Cena netto EUR	Nr kat.	Wymiar oczka mm	Cena netto EUR
SG30S0-400	0,400	124,00	SG30P56-0	56,0	90,00
SG30S0-425	0,425	124,00	SG30P63-0	63,0	90,00
SG30S0-500	0,500	124,00	SG30P71-0	71,0	90,00
SG30S0-560	0,560	124,00	SG30P75-0	75,0	90,00
SG30S0-600	0,600	124,00	SG30P80-0	80,0	90,00
SG30S0-630	0,630	124,00	SG30P90-0	90,0	90,00
SG30S0-710	0,710	124,00	SG30P100	100,0	90,00
SG30S0-800	0,800	124,00	SG30P106	106,0	90,00
SG30S0-859	0,850	124,00	SG30P112	112,0	90,00
SG30S0-900	0,900	124,00	SG30P125	125,0	90,00
SG30S1-00	1,00	124,00			
SG30S1-12	1,12	124,00			
SG30S1-18	1,18	124,00			
SG30S1-25	1,25	124,00			
SG30S1-4	1,4	124,00			
SG30S1-6	1,6	124,00			
SG30S1-7	1,7	124,00			
SG30S2-0	2,0	124,00			
SG30S2-24	2,24	124,00			
SG30S2-36	2,36	124,00			
SG30S2-5	2,5	124,00			
SG30S2-8	2,8	124,00			
SG30S3-15	3,15	124,00			
SG30S3-35	3,35	124,00			
SG30S3-55	3,55	124,00			
SG30S4-0	4,0	152,00			
SG30S4-5	4,5	152,00			
SG30S4-75	4,75	152,00			
SG30S5-0	5,0	152,00			
SG30S5-6	5,6	152,00			
SG30S6-3	6,3	152,00			
SG30S6-7	6,7	152,00			
SG30S7-1	7,1	152,00			
SG30S8-0	8,0	152,00			
SG30S9-0	9,0	152,00			
SG30S9-5	9,5	152,00			
SG30S10-0	10,0	152,00			
SG30S11-2	11,2	152,00			
SG30S12-5	12,5	152,00			
SG30S13-2	13,2	152,00			
SG30S14-0	14,0	152,00			
SG30S16-0	16,0	152,00			
SG30S18-0	18,0	152,00			
SG30S19-0	19,0	152,00			
SG30S20-0	20,0	152,00			
SG30S22-4	22,4	152,00			
SG30S25-0	25,0	152,00			
SG30S26-5	26,5	152,00			
SG30S28-0	28,0	152,00			
SG30S31,5	31,5	152,00			
SG30S35-5	35,5	152,00			

Sita z siatki tkanej					
Nr kat.	Wymiar oczka mm	Cena netto EUR			
SG30S37-5	37,5	285,00			
SG30S40-0	40,0	285,00			
SG30S45-0	45,0	285,00			
SG30S50-0	50,0	285,00			
SG30S53-0	53,0	285,00			
SG30S56-0	56,0	285,00			
SG30S63-0	63,0	285,00			
SG30S71-0	71,0	285,00			
SG30S75-0	75,0	285,00			
SG30S80-0	80,0	285,00			
SG30S90-0	90,0	285,00			
SG30S100	100	285,00			
SG30S106	106	285,00			
SG30S112	112	285,00			
SG30S125	125	285,00			
Nr kat.	Opis	Cena netto EUR			
SG30ZWS15	Zwi kszenie wysoko ci sita do 150 mm	Na zapytanie			
SG30ZWS22	Zwi kszenie wysoko ci sita do 225 mm	Na zapytanie			
SG30ZWS30	Zwi kszenie wysoko ci sita do 300 mm	Na zapytanie			
SG30CW	Certyfikat wzorcowania „In House Calibration”	Na zapytanie			
SG30PP	Pier cie po redni	77,00			
	Do przesiewania na sucho				
SG30PS	Pokrywa	49,00			
SG30ZDS	Odbiornik	57,00			
	Do przesiewania na mokro				
SG30PM	Pokrywa	201,00			
SG30ZDM	Odbiornik	124,00			

Podane ceny s cenami netto.

Ceny przeliczane s na PLN wg tabeli kursów sprzeda y Ban ku PEKAO S.A. na dzie fakturowania.
Ceny nie obejmuj kosztów transportu.

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych.

18.10.2016. C16-0 R50 T0