

**KARTA KATALOGOWA**

Sita Ø 305 , h 60 mm z oczkami kwadratowymi firmy Haver & Boecker

Zgodno z Normami : EN 933-2 , ISO 3310 ( cz 1 i 2 )



Sita o średnicy 305 mm, obudowa ze stali nierdzewnej							
Nominalna wysokość sita 60 mm							
Siatka tkana nierdzewna			Sita perforowane galwanizowane		Siatka tkana nierdzewna		
Wymiar oczka mm	Nr kat.	Cena netto EUR	Nr kat.	Cena netto EUR	Wymiar oczka mm	Nr kat.	Cena netto EUR
125,0	521334	198,00	521450	198,00	0,900	521403	148,00
112,0	521335	198,00	521451	198,00	0,850	521404	148,00
106,0	521336	198,00	521452	198,00	0,800	521405	148,00
100,0	521337	198,00	521453	198,00	0,710	521406	148,00
90,0	521338	198,00	521454	198,00	0,630	521407	148,00
80,0	521339	198,00	521457	198,00	0,600	521408	148,00
75,0	521340	198,00	521458	198,00	0,560	521409	148,00
71,0	521341	198,00	521459	198,00	0,500	521410	148,00
63,0	521342	198,00	521460	198,00	0,450	521411	148,00
56,0	521343	198,00	521461	198,00	0,425	521412	148,00
53,0	521344	198,00	521464	198,00	0,400	521413	148,00
50,0	521345	198,00	521465	198,00	0,355	521414	148,00
45,0	521346	198,00	521466	198,00	0,315	521415	148,00
40,0	521349	198,00	521467	198,00	0,300	521416	148,00
37,5	521350	198,00	521468	198,00	0,280	521418	148,00
35,5	521351	198,00	521469	198,00	0,250	521419	148,00
31,5	521352	198,00	521470	198,00	0,224	521420	148,00
28,0	521353	198,00	521471	198,00	0,212	521421	148,00
26,5	521356	198,00	521472	198,00	0,200	521422	148,00
25,0	521357	198,00	521473	198,00	0,180	521423	148,00
22,4	521358	180,00	521474	198,00	0,160	521425	148,00
20,0	521359	180,00	521475	198,00	0,150	521426	148,00
19,0	521360	180,00	521476	198,00	0,140	521427	148,00
18,0	521363	180,00	521477	198,00	0,125	521428	148,00
16,0	521364	180,00	521478	198,00	0,112	521429	148,00
14,0	521365	180,00	521481	198,00	0,106	521430	148,00
13,2	521366	180,00	521482	198,00	0,100	521433	148,00
12,5	521367	180,00	521483	198,00	0,090	521434	148,00
11,2	521368	180,00	521484	198,00	0,080	521435	148,00
10,0	521369	180,00	521485	198,00	0,075	521436	148,00
9,5	521370	180,00	521488	198,00	0,071	521437	148,00
9,0	521371	180,00	521489	198,00	0,063	521438	162,00
8,0	521372	180,00	521490	198,00	0,056	521439	176,00
7,1	521373	180,00	521491	198,00	0,053	521440	178,00
6,7	521374	180,00	521492	198,00	0,050	521441	182,00
6,3	521375	180,00	521494	198,00	0,045	521442	222,00
5,6	521376	180,00	521495	198,00	0,040	521443	222,00

5,0	521377	180,00	521496	198,00	0,038	521444	306,00	
4,75	521380	180,00	521497	198,00	0,036	521445	318,00	
4,5	521381	180,00	521498	198,00	0,032	521446	348,00	
4,0	521382	180,00	521499	198,00	0,025	521447	522,00	
3,55	521383	180,00			0,020	521449	924,00	
3,35	521384	180,00						
3,15	521387	180,00						
2,8	521388	180,00						
2,5	521389	148,00						
2,36	521390	148,00						
2,24	521391	148,00						
2,0	521393	148,00						
1,8	521394	148,00						
1,7	521395	148,00						
1,6	521396	148,00						
1,4	521397	148,00						
1,25	521398	148,00						
1,18	521399	148,00	<b>Akcesoria</b>					
1,12	521401	148,00	Pokrywa sita		540021	103,00		
1,0	521402	148,00	Zbiornik dolny		540020	102,00		
			Zbiornik dolny do przesiewania na mokro		540686	204,00		
			Pier cie po redni		540687	78,00		
			Dodatkowa górna uszczelka przyklejana		902751	12,00		
			Dodatkowa dolna uszczelka przyklejana		902744	12,00		
			Uszczelka PVC		540739	1,00		
			Uszczelka VITON ( -15 ÷ +200 °C )		540622	12,00		
			Gumowa kulka Ø 20 mm		540443	1,00		
			Gumowa kostka 20x20x20 mm		902016	1,00		
			<b>Certyfikaty</b>					
			Certyfikat sprawdzenia		902367	62,00		
			Certyfikat kalibracji		902412	151,00		

Podane ceny s cenami netto.


Ceny przeliczane s na PLN po kursie sprzeda y Banku PEKAO SA na dzie fakturowania.


Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

Cena obejmuje koszt obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesi cy.

Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dokonuje nasza firma ( od 50 lat obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych ) .



		
<b>DIN EN 10 204</b> <b>Werksbescheinigung 2.1</b> Certificate of Compliance with the Standard Attestation de conformité à la norme <b>ANALYSENSIEB · TEST SIEVE · TAMIS DE CONTROLE</b>		
<b>DIN ISO 3310, ISO 565, ASTM E 11, BS 410, NF X 11-504</b>		
Nennweite/Aperture width/Ouverture w: <u>0,30</u> mm		
<p>Hergestellt unter Einhaltung der Vorgaben für die Qualitätssicherung nach ISO 9001. Das Analysensieb entspricht in seinen Toleranzen dem auf dem Typenschild genannten Standard.</p> <p>Manufactured in compliance with the quality assurance instructions according to ISO 9001. The test sieve tolerances coincide with the standard of the test sieve label.</p> <p>Notre fourniture est conforme aux prescriptions de l'assurance-qualité selon ISO 9001. Au point de vue tolérances, le tamis de contrôle correspond à la norme qui figure sur la plaque.</p>		
<b>H A V E R &amp; B O E C K E R</b> DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK		
B 9 332 052002 10 Fe	HB-Fabrikationsnummer <b>4401185</b>	Datum <b>14.11.02</b>
		Werksachverständiger <b>H.-J. Heck</b>
		